

Farmácia

INSTRUÇÕES:

1. Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS.
2. Após esta autorização, confira devidamente o CADERNO DE PROVAS, com a máxima atenção, observando se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão.
3. Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS, verifique se os dados estão corretos: nome, nº da Inscrição e o número de documento de identificação. Se constatado algum erro, comunique-se imediatamente com o fiscal da sala para as devidas providências.
4. A prova, composta de 60 (sessenta) questões objetivas e numeradas de 01 a 60, terá duração máxima de 4h (quatro horas).
5. O candidato só poderá se retirar do local de prova depois de transcorrida 1 (uma) hora do início de sua aplicação. Caso o candidato pretenda retirar-se do local com o CADERNO DE PROVA, só poderá fazê-lo depois de transcorridas 2 (duas) horas do início de sua aplicação.
6. As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS que lhe foi entregue. Lembre-se de que, para cada questão objetiva, há **apenas uma** resposta correta, dentre as **4 (quatro)** alternativas apresentadas com as letras A, B, C e D.
7. O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica, com tinta na cor azul ou preta. O candidato terá inteira responsabilidade sobre seu CARTÃO DE RESPOSTAS e não deverá rasurá-lo, dobrá-lo, amassá-lo ou danificá-lo, pois esse não será substituído.
8. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS em decorrência de erro cometido pelo candidato.
9. A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, esclarecimentos.
10. Ao término de sua prova, entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente assinado ao Fiscal da sala.

Saúde Pública e Coletiva

Questão 1.

Considere as seguintes afirmações:

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano.
- II. Estado deve prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 2.

De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a *“saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”*.

Trata-se do princípio da

- (A) Universalidade.
- (B) Equidade.
- (C) Integralidade
- (D) Regionalidade

Questão 3.

Em relação ao campo de atuação do Sistema Único de Saúde, considere as seguintes afirmações:

- I. a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica;
- II. a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 4.

São ações abrangidas pela vigilância sanitária:

- I. o controle de bens de consumo que se relacionem com a saúde.
- II. o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 5.

No que tange aos normativos relacionados aos serviços de saúde, considere as seguintes afirmações:

- I. Compete ao Ministério da Saúde elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- II. Cabe aos estados firmarem contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 6.

Em relação à Estratégia em Saúde da Família, considere as seguintes afirmações:

- I. O Serviço de Atenção Domiciliar tem como objetivo a promoção de espaços de cuidado e de trocas de experiências para cuidadores e funcionários.
- II. O programa de Saúde da Família (PSF) foi criado como estratégia para contribuir com a construção de um novo modelo de atenção integral à saúde das famílias.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 7.

São características específicas do processo de trabalho da Estratégia Saúde da Família, EXCETO:

- (A) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território.
- (B) Diagnóstico, programação e implementação das atividades segundo critérios de Risco à saúde, priorizando solução dos problemas de saúde financeiramente mais onerosos.
- (C) Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias, que visa propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da própria comunidade;
- (D) Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações.

Questão 8.

No que tange os benefícios da assistência domiciliar à população idosa, considere as seguintes afirmações:

- I. o estímulo constante para a preservação da autonomia.
- II. maior proteção contra os fatores de risco.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 9.

No que diz respeito ao conceito de intersetorialidade, considere as seguintes afirmações:

- I. Corroborar para a anulação dos espaços específicos das políticas setoriais.
- II. Busca a união de diferentes setores para fortalecer a ação do Estado sobre o controle da população.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 10.

Considere as seguintes afirmações:

- I. A intersetorialidade objetiva a ação articulada com outras áreas de política social para produzir melhores resultados de saúde.
- II. A intersetorialidade não é recomendada para atuar sobre problemas estruturais da sociedade.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 11.

Em relação aos princípios que regem as ações e serviços públicos e privados de saúde, considere as seguintes afirmações:

- I. A descentralização político-administrativa com direção coparticipativa em todas as esferas de governo.
- II. A descentralização da oferta no âmbito estatal a partir da consolidação e atualização das organizações sociais.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 12.

Com relação ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, considere as seguintes afirmações:

- I. Criança é a pessoa que possuiu até 12 (doze) anos de idade completos. Em casos excepcionais, expressas em lei, o Estatuto poderá ser aplicado às pessoas entre 18 (dezoito) anos e 21 (vinte e um) anos de idade.
- II. A convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional será devidamente garantida.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 13.

São campos de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I. saúde estudantil.
- II. vigilância sanitária.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 14.

Não está relacionado às diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa:

- (A) Promoção do envelhecimento ativo.
- (B) Fortalecimento do controle social.
- (C) Fragmentação da atenção.
- (D) Apoio ao desenvolvimento de pesquisas.

Questão 15.

Não é membro prioritário da equipe multiprofissional previsto para a Rede de Atenção à Saúde no que tange a Atenção Domiciliar:

- (A) Médico.
- (B) Psicólogo.
- (C) Fisioterapeuta.
- (D) Assistente social.

Questão 16.

São temas prioritários da Política Nacional de Promoção da Saúde, EXCETO:

- (A) formação e educação sob demanda.
- (B) alimentação adequada e saudável.
- (C) práticas corporais e atividades físicas;
- (D) enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras drogas

Questão 17.

Considere as seguintes afirmações:

- I. Universalidade, equidade e integralidade são princípios norteadores da atenção básica.
- II. Os ambulatórios especializados são formas de acesso aos serviços nas Redes de Atenção à Saúde.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 18.

Considere as seguintes afirmações:

- I. A organização do SUS está alicerçada em regionalização e hierarquização.
- II. A gratuidade é princípio ou diretriz norteador do SUS.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 19.

Em relação às competências e atribuições do sistema único de saúde, considere as seguintes afirmações:

- I. incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- II. fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 20.

Em relação ao atendimento e a internação domiciliares, no âmbito do Sistema Único de Saúde, considere as seguintes afirmações:

- I. poderão ser realizados independentemente de indicação médica, desde que haja expressa concordância do paciente e de sua família.
- II. serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Conhecimento Específico

Questão 21.

Em relação ao Código de Ética Farmacêutica, julgue as seguintes assertivas:

- I. A dimensão ética farmacêutica é determinada em todos os seus atos, sem qualquer discriminação, pelo benefício ao ser humano, ao meio ambiente e pela responsabilidade social.
- II. O farmacêutico responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos que praticar, autorizar ou delegar no exercício da profissão.
- III. O farmacêutico deve exercer a profissão com honra e dignidade, devendo dispor de condições de trabalho e receber justa remuneração por seu desempenho.

O número de afirmações corretas é

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.

Questão 22.

Conforme o Código de Ética Farmacêutica, é proibido ao farmacêutico:

- (A) exigir dos profissionais da saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, em especial quanto à legibilidade da prescrição.
- (B) recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada sem condições dignas de trabalho ou que possam prejudicar o usuário, com direito a representação às autoridades sanitárias e profissionais.
- (C) aceitar ser perito, auditor ou relator de qualquer processo ou procedimento, quando houver interesse, envolvimento pessoal ou institucional.
- (D) opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em instituição pública ou privada sem remuneração ou condições dignas de trabalho, ressalvadas as situações de urgência ou emergência, devendo comunicá-las imediatamente às autoridades sanitárias e profissionais.

Questão 23.

Não é diretriz da Política Nacional de Medicamentos (PNM) o/a

- (A) promoção do uso racional de medicamentos, o que prevê a adequação dos currículos dos cursos de formação dos profissionais de saúde.
- (B) arodução de imunobiológicos pelo setor público.
- (C) presença obrigatória do profissional responsável na farmácia, que deve ser considerada estabelecimento comercial diferenciado.
- (D) apoio a pesquisas que visem ao aproveitamento do potencial terapêutico da flora e fauna nacionais.

Questão 24.

Em relação à farmacocinética, considere as seguintes afirmações:

- I. A insuficiência renal pode potencializar a taxa de eliminação de um medicamento excretado por via renal.
- II. O metabolismo de primeira passagem rediz a biodisponibilidade de fármacos.

É CORRETO afirmar que:

- (A) I é VERDADEIRA e II é FALSA.
- (B) I é FALSA e II é VERDADEIRA.
- (C) I e II são VERDADEIRAS.
- (D) I e II são FALSAS.

Questão 25.

Qual órgão, sistema ou tecido é responsável pela eliminação de anestésicos voláteis:

- (A) Pulmonar.
- (B) Epitelial.
- (C) Hepático.
- (D) Excretor.

Questão 26.

Em relação à farmacocinética, considere as seguintes afirmações:

- I. A adição de um vasoconstritor à formulação da injeção tem a capacidade de reduzir a velocidade de absorção em função da vasoconstrição na área.
- II. Alguns fármacos ou medicamentos de reduzida solubilidade têm ação prolongada com a utilização dessa via.

É CORRETO afirmar que:

- (A) I é VERDADEIRA e II é FALSA.
- (B) I é FALSA e II é VERDADEIRA.
- (C) I e II são VERDADEIRAS.
- (D) I e II são FALSAS.

Questão 27.

É uma vantagem da administração parenteral intravenosa de fármacos:

- (A) o início lento e pode ser utilizado para fármacos à base de óleo.
- (B) o início intermediário e pode ser utilizado para fármacos à base de óleo.
- (C) o início rápido e apresenta liberação controlada do fármaco.
- (D) evita a barreira hematoencefálica.

Questão 28.

Em relação a aspectos conceituais da farmacocinética, considere as seguintes assertivas:

- I. Medicamento é a substância química conhecida e de estrutura química definida dotada de propriedade farmacológica e é considerado sinônimo de princípio ativo.
- II. Fármaco é o produto farmacêutico, uma forma farmacêutica que contém o fármaco, geralmente em associação com adjuvantes farmacotécnicos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I está correta e II está errada.
- (B) I e II estão corretas.
- (C) I está errada e II está correta.
- (D) I e II estão erradas.

Questão 29.

A janela terapêutica é a faixa de doses (concentrações) de um fármaco que produz uma resposta terapêutica, sem efeitos adversos inaceitáveis (toxicidade), numa população de pacientes e pode ser quantificada pelo índice terapêutico (IT) (algumas vezes denominado relação terapêutica), que costuma ser definida como (considere TD_{50} a dose do fármaco que produz uma resposta tóxica em 50% da população, TD_{25} a dose do fármaco que produz uma resposta tóxica em 25% da população, ED_{50} é a dose do fármaco terapeuticamente efetiva em 50% da população e ED_{25} é a dose do fármaco terapeuticamente efetiva em 25% da população):

- (A) $(IT) = TD_{50}/ED_{50}$
- (B) $(IT) = ED_{50}/TD_{50}$
- (C) $(IT) = TD_{25}/ED_{25}$
- (D) $(IT) = ED_{25}/TD_{25}$

Questão 30.

Trata-se de uma resposta farmacológica ou clínica a administração de uma combinação de medicamentos, diferente dos efeitos de dois agentes dados individualmente. O resultado final pode aumentar ou diminuir os efeitos de um ou dos dois princípios ativos, ou pode promover o aparecimento de um novo efeito que não ocorreu com um dos princípios ativos sozinho:

- (A) Dispensação de Medicamentos.
- (B) Farmacologia
- (C) Farmacocinética
- (D) Interação medicamentosa

Questão 31.

Interações entre medicamentos são interferências que ocorrem quando dois ou mais medicamentos são administrados ao mesmo tempo, podendo causar a diminuição ou aumento do efeito esperado, ou ainda o surgimento de efeitos indesejados. Em relação à interações medicamentosas, assinale a alternativa correta:

- (A) O ácido acetilsalicílico aumenta a ação anti-hipertensiva do captopril.
- (B) O omeprazol (inibidor da bomba de prótons) diminui a ação da varfarina.
- (C) Altas doses de diuréticos promove aumento na excreção de minerais.
- (D) Os anticoncepcionais (em geral) diminuem a pressão arterial, anulando a ação dos hipotensores.

Questão 32.

Em relação às interações medicamentosas, considere as seguintes afirmações:

- I. O antiácido reduz a absorção dos anti-inflamatórios.
- II. O efeito da tetraciclina pode ser anulado pela ingestão do leite.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I está correta e II está errada.
- (B) I está errada e II está correta.
- (C) I e II estão corretas.
- (D) I e II estão erradas.

Questão 33.

Em relação às classificações das interações medicamentosas, assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) Interações Farmacocinéticas ocorrem quando o fármaco altera a velocidade ou a extensão de absorção, distribuição, biotransformação ou excreção de outro fármaco.
- (B) Interações Farmacodinâmicas ocorrem nos sítios de ação dos fármacos, envolvendo os mecanismos pelos quais os efeitos desejados se processam.
- (C) Interação de efeito ocorre quando dois ou mais fármacos em uso concomitante têm ações farmacológicas similares ou opostas, podendo produzir sinergias ou antagonismos sem modificar farmacocinética ou mecanismo de ação dos fármacos envolvidos.
- (D) Interações físico-químicas ou in-vitro ocorrem após da administração dos fármacos no organismo, quando se misturam dois ou mais deles numa mesma seringa, equipo de soro ou outro recipiente.

Questão 34.

Segundo Karch & Lasagna, "uma reação adversa que segue uma razoável sequência cronológica, a partir da administração do medicamento ou da obtenção de níveis séricos ou tissulares, que segue uma resposta padrão conhecida para o medicamento suspeito, e que é confirmada pela melhora ao se suspender o medicamento e pelo reaparecimento da reação ao se repetir a exposição" é classificada como reação

- (A) Definida.
- (B) Provável.
- (C) Possível.
- (D) Condicional.

Questão 35.

As reações de hipersensibilidade é uma variação da reatividade resultante da exposição a um alérgeno e podem ser reconhecidas em função das seguintes características, EXCETO:

- (A) exposição anterior ao agente sensibilizante.
- (B) sintomas não recorrentes e característicos.
- (C) independência da dose administrada.
- (D) reação não associada a atividade farmacológica da droga;

Questão 36.

Assinale a alternativa que apresenta um fármaco (ou poró-fármaco) indicado para o tratamento de úlceras pépticas:

- (A) Estramônio.
- (B) Manitol.
- (C) Omeprazol.
- (D) Isoprenalina.

Questão 37.

A doença do refluxo gastroesofágico (DRGE) é uma doença digestiva em que os ácidos presentes dentro do estômago voltam pelo esôfago ao invés de seguir o fluxo normal da digestão. Esse movimento é conhecido como refluxo e irrita os tecidos que revestem o esôfago, causando os sintomas típicos da DRGE. Considere as seguintes possibilidades para o tratamento de DRGE:

- I. Antiácidos;
- II. Antagonistas H₂;
- III. Procinéticos;

Estão corretamente indicados para o tratamento de DRGE os itens presentes na alternativa:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas II e III.
- (D) I, II e III.

Questão 38.

Os opióides são drogas que atuam no sistema nervoso para aliviar a dor, cujo uso indevido e contínuo pode levar à dependência física e a sintomas de abstinência. Assinale a alternativa que apresenta apenas fármacos agonistas semelhantes à morfina:

- (A) Codeína, metadona e meperidina.
- (B) Meperidina, oxicodona e glicuronídeo.
- (C) Oxicodona, glicuronídeo e fentanil.
- (D) Fentanil, glicuronídeo e naloxona.

Questão 39.

Os anti-inflamatórios não-esteróides (AINE) constituem uma das classes de fármacos mais difundidas em todo mundo, abrangendo diferentes especialidades no mercado global, utilizados no tratamento da dor aguda e crônica decorrente do processo inflamatório. No contexto dos AINE, assinale a alternativa que contém um inibidor seletivo da COX:

- (A) Nimesulida.
- (B) Dipirona.
- (C) Paracetamol.
- (D) Aspirina.

Questão 40.

São objetivos da farmacovigilância, EXCETO:

- (A) identificar e avaliar efeitos do uso de tratamentos farmacológicos.
- (B) melhorar o conhecimento do perfil de segurança dos medicamentos disponíveis para comercialização.
- (C) avaliar riscos associados ao uso dos medicamentos na fase de précomercialização.
- (D) quantificar os riscos, a incidência, a gravidade de tratamentos farmacológicos.

Questão 41.

São atribuições clínicas do farmacêutico relativas ao cuidado à saúde, nos âmbitos individual e coletivo, EXCETO:

- (A) Estabelecer e conduzir uma relação de cuidado centrada no paciente.
- (B) Analisar a prescrição de medicamentos quanto aos aspectos legais e técnicos.
- (C) Acessar e conhecer as informações constantes no prontuário do paciente.
- (D) Realizar intervenções farmacêuticas e emitir parecer médico.

Questão 42.

É uma área da farmácia voltada à ciência e prática do uso racional de medicamentos, na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente, de forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar e prevenir doenças.

A definição apresentada refere-se à

- (A) Farmacoterapia racional.
- (B) Farmácia clínica.
- (C) Farmacoterapia preventiva.
- (D) Farmácia popular.

Questão 43. X

São recomendações e segurança para prevenção de erros de medicação envolvendo medicamentos potencialmente perigosos, EXCETO:

- (A) Reduzir o número de alternativas terapêuticas.
- (B) Descentralizar os processos com elevado potencial de indução de erros.
- (C) Usar procedimentos de dupla checagem dos medicamentos.
- (D) Incorporar alertas automáticos nos sistemas informatizados.

Questão 44.

É o tipo de prescrição na qual são preestabelecidas com critérios de início do uso, decurso e conclusão, sendo muito comum em quimioterapia antineoplásica e a prescrição realizada pelo enfermeiro na Atenção Primária à Saúde.

A definição apresentada refere-se à

- (A) Prescrição de urgência.
- (B) Prescrição baseada em protocolo.
- (C) Prescrição verbal.
- (D) Prescrição padrão com data de fechamento.

Questão 45.

Em relação ao captopril, vasodilatador usado no tratamento da hipertensão, considere as seguintes afirmações:

- I. bloqueia a captura de norepinefrina.
- II. inibe a enzima conversora de angiotensina.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I está correta e II está errada.
- (B) I está errada e II está correta.
- (C) I e II estão corretas.
- (D) I e II estão erradas.

Questão 46.

O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Para a adequada execução do PCIH os hospitais deverão constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de

assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar, cujas competências envolvem, EXCETO:

- (A) realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, e implantar medidas imediatas de controle.
- (B) elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar, periodicamente ao secretário municipal de saúde a situação do controle das infecções hospitalares, promovendo seu amplo debate na comunidade hospitalar.
- (C) elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções em curso no hospital, por meio de medidas de precaução e de isolamento.
- (D) adequar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais, visando à prevenção e ao tratamento das infecções hospitalares.

Questão 47.

É o tipo de desinfecção que elimina bactérias vegetativas, vírus lipídicos, alguns vírus não lipídicos e alguns fungos, e é recomendada para artigos não críticos:

- (A) Desinfecção de baixo-nível.
- (B) Desinfecção de alto-nível.
- (C) Esterilização manual.
- (D) Esterilização mecânica.

Questão 48.

Considere as seguintes classes de medicamentos:

- I. Antibióticos
- II. Quimioterápicos

É (São) considerado(s) MPP (medicamentos potencialmente perigosos):

- (A) Apenas I
- (B) Apenas II
- (C) I e II.
- (D) Nenhum dos dois.

Questão 49. X

Em relação à farmacovigilância, considere as seguintes afirmações:

- I. As ações de farmacovigilância são importantes para evitar a ocorrência de reações adversas em grupos populacionais que fazem o uso de determinado medicamento.
- II. É objetivo do profissional Farmacêutico no Sistema de Saúde Diagnosticar doenças e prescrever medicamentos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I está correta e II está errada.
- (B) I está errada e II está correta.
- (C) I e II estão corretas.
- (D) I e II estão erradas.

Questão 50.

Em relação à farmacovigilância, considere as seguintes afirmações:

- I. Um sinal é definido como um conjunto de notificações sobre uma possível relação de causa entre um evento adverso e um medicamento.
- II. É importante e necessário observar características do paciente para se elaborar um relato em farmacovigilância.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I está correta e II está errada.
- (B) I está errada e II está correta.
- (C) I e II estão corretas.
- (D) I e II estão erradas.

Questão 51.

No contexto da farmacologia, considere as seguintes afirmações a respeito dos inibidores de ciclooxigenase.

- I. São representantes dessa classe a dipirona e o paracetamol.
- II. A gastrite é reação adversa comum do uso desses fármacos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I está correta e II está errada.
- (B) I está errada e II está correta.
- (C) I e II estão corretas.
- (D) I e II estão erradas.

Questão 52.

Em relação a aspectos inerentes à farmácia, farmacotécnica e temas relacionados, considere as seguintes afirmações:

- I. As cápsulas são formas farmacêuticas sólidas.
- II. Comprimidos sulcados são úteis para fracionamento de doses.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I está correta e II está errada.
- (B) I está errada e II está correta.
- (C) I e II estão corretas.
- (D) I e II estão erradas.

Questão 53.

Em relação a aspectos inerentes à farmácia, farmacotécnica e temas relacionados, considere as seguintes afirmações:

- I. A correta estocagem de medicamento tem por objetivo principal promover alterações físico-químicas do produto.
- II. Para estocar medicamentos devem ser utilizadas estantes impermeabilizadas como objetivo de evitar proliferação de fungos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I está correta e II está errada.
- (B) I está errada e II está correta.
- (C) I e II estão corretas.
- (D) I e II estão erradas.

Questão 54.

Em relação a aspectos inerentes à farmácia, farmacotécnica e temas relacionados, considere as seguintes afirmações:

- I. Para administração de um medicamento termolábil, o paciente deve aquecê-lo antes do uso.
- II. Um medicamento fotossensível não pode ser exposto à luz.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I está correta e II está errada.
- (B) I está errada e II está correta.
- (C) I e II estão corretas.
- (D) I e II estão erradas.

Questão 55.

Em relação à armazenagem de medicamentos, é considerada temperatura ambiente qualquer valor pertencente ao intervalo

- (A) Menor do que 24°C.
- (B) Entre 10°C e 25°C.
- (C) Entre 15°C e 30°C.
- (D) Maior do que 20°C.

Questão 56.

Em relação à unitarização de doses de medicamento e ao sistema de distribuição de medicamentos por dose unitária (SDMDU), considere as seguintes afirmações:

- I. O custo com a implantação do referido sistema é compensado pela diminuição do consumo de medicamentos e do tempo que a enfermagem dedica às tarefas relacionadas aos medicamentos.
- II. O referido sistema promove redução de erros de medicação, tornando a farmacoterapia menos insegura, além de reduzir recursos humanos na farmácia.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I está correta e II está errada.
- (B) I está errada e II está correta.
- (C) I e II estão corretas.
- (D) I e II estão erradas.

Questão 57. X

Considere os seguintes medicamentos:

- I. Ciprofibrato.
- II. Colestiramina.

Apresenta(m) capacidade impedir a recirculação entero-hepática dos sais biliares:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) I e II.
- (D) Nenhum dos dois.

Questão 58.

Considere os seguintes medicamentos:

- I. Benzoato de Alogliptina
- II. Maleato de Rosiglitazona

Apresenta(m) medicamento(s) usado(s) no tratamento do do diabetes melittus:

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) I e II.
- (D) Nenhum dos dois.

Questão 59.

Em relação às recomendações da ANVISA (RDC N° 87, de 21/11/2008), considere as seguintes afirmações:

- I. A prescrição ou indicação, quando realizada pelo farmacêutico responsável, deve obedecer aos critérios éticos e legais previstos.
- II. Na falta de indicação na prescrição sobre a duração do tratamento, o farmacêutico só poderá efetuar a repetição da receita após confirmação expressa do profissional prescriptor.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I está correta e II está errada.
- (B) I está errada e II está correta.
- (C) I e II estão corretas.
- (D) I e II estão erradas.

Questão 60.

Em relação às recomendações da ANVISA (RDC N° 87, de 21/11/2008), considere as seguintes afirmações:

- I. Os seguintes ensaios devem ser realizados para as preparações líquidas não estéreis: descrição, aspecto, caracteres organolépticos, peso médio de acordo com a Farmacopeia Brasileira.
- II. As análises das fórmulas devem, obrigatoriamente, ser realizadas em laboratórios terceirizados, preferencialmente da Rede Brasileira de Laboratórios em Saúde.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I está correta e II está errada.
- (B) I está errada e II está correta.
- (C) I e II estão corretas.
- (D) I e II estão erradas.