

Fisioterapia

INSTRUÇÕES:

1. Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS.
2. Após esta autorização, confira devidamente o CADERNO DE PROVAS, com a máxima atenção, observando se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão.
3. Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS, verifique se os dados estão corretos: nome, nº da Inscrição e o número de documento de identificação. Se constatado algum erro, comunique-se imediatamente com o fiscal da sala para as devidas providências.
4. A prova, composta de 60 (sessenta) questões objetivas e numeradas de 01 a 60, terá duração máxima de 4h (quatro horas).
5. O candidato só poderá se retirar do local de prova depois de transcorrida 1 (uma) hora do início de sua aplicação. Caso o candidato pretenda retirar-se do local com o CADERNO DE PROVA, só poderá fazê-lo depois de transcorridas 2 (duas) horas do início de sua aplicação.
6. As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS que lhe foi entregue. Lembre-se de que, para cada questão objetiva, há **apenas uma** resposta correta, dentre as **4 (quatro)** alternativas apresentadas com as letras A, B, C e D.
7. O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica, com tinta na cor azul ou preta. O candidato terá inteira responsabilidade sobre seu CARTÃO DE RESPOSTAS e não deverá rasurá-lo, dobrá-lo, amassá-lo ou danificá-lo, pois esse não será substituído.
8. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS em decorrência de erro cometido pelo candidato.
9. A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, esclarecimentos.
10. Ao término de sua prova, entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente assinado ao Fiscal da sala.

Saúde Pública e Coletiva

Questão 1.

Considere as seguintes afirmações:

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano.
- II. Estado deve prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 2.

De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a "saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Trata-se do princípio da

- (A) Universalidade.
- (B) Equidade.
- (C) Integralidade
- (D) Regionalidade

Questão 3.

Em relação ao campo de atuação do Sistema Único de Saúde, considere as seguintes afirmações:

- I. a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica;
- II. a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 4.

São ações abrangidas pela vigilância sanitária:

- I. o controle de bens de consumo que se relacionem com a saúde.
- II. o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 5.

No que tange aos normativos relacionados aos serviços de saúde, considere as seguintes afirmações:

- I. Compete ao Ministério da Saúde elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- II. Cabe aos estados firmarem contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 6.

Em relação à Estratégia em Saúde da Família, considere as seguintes afirmações:

- I. O Serviço de Atenção Domiciliar tem como objetivo a promoção de espaços de cuidado e de trocas de experiências para cuidadores e funcionários.
- II. O programa de Saúde da Família (PSF) foi criado como estratégia para contribuir com a construção de um novo modelo de atenção integral à saúde das famílias.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 7.

São características específicas do processo de trabalho da Estratégia Saúde da Família, EXCETO:

- (A) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território.
- (B) Diagnóstico, programação e implementação das atividades segundo critérios de Risco à saúde, priorizando solução dos problemas de saúde financeiramente mais onerosos.
- (C) Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias, que visa propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da própria comunidade;
- (D) Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações.

Questão 8.

No que tange os benefícios da assistência domiciliar à população idosa, considere as seguintes afirmações:

- I. o estímulo constante para a preservação da autonomia.
- II. maior proteção contra os fatores de risco.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 9.

No que diz respeito ao conceito de intersetorialidade, considere as seguintes afirmações:

- I. Corroborar para a anulação dos espaços específicos das políticas setoriais.
- II. Busca a união de diferentes setores para fortalecer a ação do Estado sobre o controle da população.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 10.

Considere as seguintes afirmações:

- I. A intersetorialidade objetiva a ação articulada com outras áreas de política social para produzir melhores resultados de saúde.
- II. A intersetorialidade não é recomendada para atuar sobre problemas estruturais da sociedade.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 11.

Em relação aos princípios que regem as ações e serviços públicos e privados de saúde, considere as seguintes afirmações:

- I. A descentralização político-administrativa com direção coparticipativa em todas as esferas de governo.
- II. A descentralização da oferta no âmbito estatal a partir da consolidação e atualização das organizações sociais.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 12.

Com relação ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, considere as seguintes afirmações:

- I. Criança é a pessoa que possuiu até 12 (doze) anos de idade completos. Em casos excepcionais, expressas em lei, o Estatuto poderá ser aplicado às pessoas entre 18 (dezoito) anos e 21 (vinte e um) anos de idade.
- II. A convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional será devidamente garantida.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 13.

São campos de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I. saúde estudantil.
- II. vigilância sanitária.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 14.

Não está relacionado às diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa:

- (A) Promoção do envelhecimento ativo.
- (B) Fortalecimento do controle social.
- (C) Fragmentação da atenção.
- (D) Apoio ao desenvolvimento de pesquisas.

Questão 15.

Não é membro prioritário da equipe multiprofissional previsto para a Rede de Atenção à Saúde no que tange a Atenção Domiciliar:

- (A) Médico.
- (B) Psicólogo.
- (C) Fisioterapeuta.
- (D) Assistente social.

Questão 16.

São temas prioritários da Política Nacional de Promoção da Saúde, EXCETO:

- (A) formação e educação sob demanda.
- (B) alimentação adequada e saudável.
- (C) práticas corporais e atividades físicas;
- (D) enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras drogas

Questão 17.

Considere as seguintes afirmações:

- I. Universalidade, equidade e integralidade são princípios norteadores da atenção básica.
- II. Os ambulatórios especializados são formas de acesso aos serviços nas Redes de Atenção à Saúde.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 18.

Considere as seguintes afirmações:

- I. A organização do SUS está alicerçada em regionalização e hierarquização.
- II. A gratuidade é princípio ou diretriz norteador do SUS.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 19.

Em relação às competências e atribuições do sistema único de saúde, considere as seguintes afirmações:

- I. incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- II. fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 20.

Em relação ao atendimento e a internação domiciliares, no âmbito do Sistema Único de Saúde, considere as seguintes afirmações:

- I. poderão ser realizados independentemente de indicação médica, desde que haja expressa concordância do paciente e de sua família.
- II. serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Conhecimento Específico

Questão 21.

A capacidade do sistema cardiovascular de bombear sangue oxigenado para os tecidos e retornar desoxigenado para os pulmões está relacionado ao conceito de

- (A) Perfusão.
- (B) Difusão.
- (C) Hipóxia.
- (D) Atelectasia.

Questão 22.

A hipoventilação ocorre quando a ventilação alveolar é inadequada para atender à demanda corporal de O₂ ou para eliminar o CO₂ e apresenta, como sintomas clínicos, EXCETO:

- (A) Convulsões
- (B) Inconsciência
- (C) Morte
- (D) Agitação

Questão 23.

O cateter nasal é um método de oxigenoterapia empregado quando o paciente necessita de baixa concentração de O₂ e apresenta como desvantagens, EXCETO:

- (A) Nem sempre é bem tolerado pelo paciente;
- (B) Irritabilidade tecidual da nasofaringe;
- (C) Necessidade de revezamento das narinas a cada 24 h;
- (D) Facilidade de deslocamento do cateter.

Questão 24.

São testes validados para mensurar o risco de quedas de idosos:

- I. Escala de Equilíbrio de Berg.
- II. Índice de Barthel.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 25.

Considere as seguintes afirmações:

- I. Os comportamentos motores devem ser realizados sempre no mesmo contexto ambiental, para permitir constante aprendizado motor.
- II. Após intervenção fisioterapêutica, há aumento da mielinização e neurônios saudáveis assumem a função em áreas onde ocorreu a lesão.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 26.

Em relação à hiperextensão de joelho na fase de apoio, considere as seguintes afirmações:

- I. A ativação prematura do tríceps sural prejudica a incursão anterior da tibia e leva à hiperextensão do joelho.
- II. Uma órtese suropodálica mais rígida, que mantenha o tornozelo em leve dorsiflexão, previne a hiperextensão de joelho.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 27.

Considere as seguintes afirmações:

- I. O exercício afeta benéficamente alguns marcadores inflamatórios, melhorando a tolerância à atividade física.
- II. Os pacientes com insuficiência cardíaca também apresentam múltiplas alterações na função respiratória, que podem ocorrer como resultado da força muscular aumentada, sendo esta secundária ao aumento do metabolismo, o que causa aumento no trabalho ventilatório, tanto em repouso quanto durante o exercício.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 28.

Em relação a terapia por contenção e a temas a ela relacionados, considere as seguintes afirmações:

- I. requer a realização de movimentos simples, como as diagonais de kabat.
- II. pode ser realizada em membro inferior.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 29.

Considere as seguintes afirmações:

- I. O fisioterapeuta, ao atender crianças com atraso do desenvolvimento motor, deve ter em mente que a intervenção contribua para melhorar o desempenho da criança em seu contexto cotidiano e, conseqüentemente, sua funcionalidade.
- II. Os critérios para indicação do uso de órteses para os membros inferiores, um tipo de tecnologia assistiva, da criança com alterações neurológicas se baseiam em princípios biomecânicos e neurofisiológicos, que visam o controle postural e a marcha.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 30. X

Considere as seguintes afirmações:

- I. Os indivíduos com síndrome de Down apresentam dificuldades nas funções cognitivas, que decorrem de alterações anatômicas, das quais destacam-se diminuição do tálamo e do giro parahipocampal, aumento do corpo caloso; neurônios maiores e sinapses normais.

- II. A mielomeningocele ou meningomielocle é frequentemente acompanhada de paraparesia, disfunção do intestino e da bexiga, alterações sensitivas no nível da lesão e hidrocefalia, necessitando de uma derivação ventrículo peritoneal.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 31.

Considere as seguintes afirmações, no que tange a oxigenoterapia:

- I. Os sistemas de baixo fluxo podem ser utilizados confortavelmente pelo paciente com concentrações de oxigênio entre 22% e 60%.
- II. Capacetes fornecem concentrações precisas de oxigênio por meio, apenas, da cobertura da cabeça do paciente, podendo ser usadas em lactentes.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 32.

Considere as seguintes afirmações, no contexto de queimaduras:

- I. Para o cálculo da extensão corporal queimada, leva-se em consideração a regra dos nove, que divide a área da superfície corporal em segmentos equivalentes a aproximadamente 10% de nove.
- II. Na fisiopatologia da queimadura, ocorrem alguns eventos como a diminuição da permeabilidade capilar, levando a um edema tecidual, a diminuição do metabolismo e o ganho de calor.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 33. X

Considere as seguintes afirmações:

- I. É objetivo do Serviço de Atenção Domiciliar a humanização da atenção à saúde, com a ampliação da autonomia dos usuários.
- II. O recurso fisioterapêutico utilizado para treinamento músculo respiratório com carga linear é o flutter.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 34.

Considere as seguintes afirmações:

- I. O movimento corporal que ocorre no plano frontal é o de flexão.
- II. O abdutor do hálux é um músculo inervado pelo nervo plantar medial.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 35.

Em relação à physical function intensive test (PFIT), considere as seguintes afirmações:

- I. Trata-se de uma escala que avalia o aspecto funcional do paciente.
- II. Auxilia na prescrição da intensidade da atividade física adequada para cada paciente.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 36.

Considere as seguintes afirmações:

- I. O tratamento de pacientes com cervicálgia por meio da mobilização neural (MN) reduz as dores de forma significativa.
- II. O Pilates pode beneficiar pacientes com dores crônicas lombares em função de fortalecimento de músculos que auxiliam na sustentação da coluna vertebral.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 37.

Em relação ao Código de Ética Profissional do fisioterapeuta, considere as seguintes afirmações:

- I. O fisioterapeuta deve portar sua identificação profissional apenas se trabalhar em hospital.
- II. O parâmetro básico para fixação de honorários do fisioterapeuta é o salário-mínimo nacional.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 38.

Em relação a tratamento de paciente com entorse no tornozelo, considere as seguintes afirmações:

- I. Sugere-se, para a fase de na resolução, os exercícios devem ser do tipo mobilização tibio-társica, subtalar e médio-társica.
- II. A instabilidade permanente ocorre em casos que não foram tratados adequadamente, assim como a artrose prematura e as calcificações periarticulares.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 39.

Em relação à Síndrome de Guillain-Barré (SGB), considere as seguintes afirmações:

- I. É considerada uma doença autoimune.
- II. Conduz à degeneração axonal dos nervos periféricos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 40.

Em relação aos traumas mais comuns, considere as seguintes afirmações:

- I. Em lesão traumática fechada, sem ruptura da epiderme, sugere-se a crioterapia durante a fase aguda visa aliviar a dor e reduzir a lesão secundária.
- II. A avaliação da sensibilidade local é fundamental para a utilização de técnicas terapêuticas de adição ou de subtração de calor local.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 41.

Considere as seguintes afirmações:

- I. As amputações podem ocorrer não apenas como consequências de traumas, mas também em decorrência de doença vascular periférica e diabetes mellitus.
- II. O exame que possibilita a verificação de hipercapnia, acidemia e hipoxemia é a espirometria.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 42.

Considere as seguintes afirmações:

- I. O sedentarismo, a obesidade e a baixa estatura são fatores de risco associados a doenças cardíacas.
- II. A fisioterapia em um paciente com acidente vascular cerebral deve ser feita no máximo uma vez por semana.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 43.

Considere as seguintes afirmações:

- I. O Reflexo Tônico Cervical Assimétrico é comum do primeiro ao terceiro mês de vida e sua persistência pode dificultar o controle do tronco sentado.
- II. A vibração das vias aéreas durante a expiração aumenta a remoção de secreção e melhora as condições reológicas do muco.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 44.

Considere as seguintes afirmações:

- I. A paralisia da hemiface ipsilateral é manifestação clínica da lesão do VII nervo craniano.
- II. O feixe retículo-espinhal pontinho é responsável pelo controle do movimento ocular.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 45.

Considere as seguintes afirmações:

- I. O teste de Lachman é empregado, na prática clínica, para analisar a integridade do ligamento cruzado anterior.
- II. A redução no tecido cicatricial é um efeito que pode ser desencadeada pela massagem friccional transversa.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 46.

Em relação à Ventilação Não Invasiva, considere as seguintes afirmações:

- I. Não é recomendada no caso de edema agudo de pulmão.
- II. É recomendada nos casos de edema agudo de pulmão com instabilidade hemodinâmica.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 47.

No que à musculatura da coluna lombar, considere as seguintes afirmações:

- I. O reto do abdome ativa-se com o encolhimento da barriga.
- II. O reto do abdome estabiliza a pelve contra forças de rotação anterior.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 48.

Define-se tônus muscular como o nível de tensão muscular para manter a postura

- (A) Normal.
- (B) Rígida.
- (C) Relaxada.
- (D) Hipotônica.

Questão 49.

Em relação à prática de exercícios laborais, considere as seguintes afirmações:

- I. Exercícios corretivos melhoram o retorno venoso.
- II. Exercícios de correção são aplicados no transcorrer da jornada.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 50.

Considere as seguintes afirmações:

- I. O aumento do débito urinário é decorrente de insuficiência cardíaca congestiva para crianças.
- II. A acidose respiratória aguda é o problema mais comum durante a espirometria de incentivo.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 51.

Considere as seguintes afirmações:

- I. Normreflexia, hiperreflexia e hiporreflexia são possíveis classificações na avaliação do tônus muscular.
- II. A capacidade de mudança de movimento e de velocidade pode ser avaliada a partir da disdiadococinesia.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 52.

Considere as seguintes afirmações:

- I. O Manguito rotador é um grupo de músculos de grande atuação na estabilização de ombro.
- II. Transposição das Grandes Artérias é uma anormalidade anatômica relacionada a artéria aorta.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 53.

Considere as seguintes afirmações:

- I. O teste de Lasegue é utilizado para avaliar dor lombar associada à cialgia.
- II. A fratura do Boxeador é caracterizada pela fratura da base do quinto metacarpo.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 54.

Considere as seguintes afirmações:

- I. Movimentos alternados é um teste de coordenação motora.
- II. O reflexo patelar é considerado um reflexo superficial.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 55.

Considere as seguintes afirmações:

- I. Nervo Frênico está associado à inervação do músculo diafragma.
- II. Flexão de cotovelo e adução do braço constitui ação do músculo coracobraquial.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 56.

Considere as seguintes afirmações:

- I. O frio auxilia na modulação da dor através dos mecanismos de redução na condução nervosa periférica.
- II. É exemplo de intervenção eficaz para o controle da dor lombar crônica em pacientes com sobrepeso a execução de exercícios de resistência muscular.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 57.

Considere as seguintes afirmações:

- I. A Espondilolistese é uma deformidade da coluna que ocorre no plano coronal.
- II. A insidiosa na topografia do tendão é sintoma clínico da tendinite do tendão do calcâneo

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 58.

No que tange à tuberculose, considere as seguintes afirmações:

- I. O aumento da epidemia de HIV potencializa a doença.
- II. Está intimamente ligada às drásticas mudanças climáticas e ambientais.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 59.

Considere as seguintes afirmações:

- I. A ministração de altas concentrações de oxigênio pode aumentar rapidamente uma atelectasia de absorção.
- II. Na contração do diafragma ocorre movimentação forçada do conteúdo abdominal para baixo e para frente.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 60.

Considere as seguintes afirmações:

- I. A incidência de complicações decorrentes dos efeitos deletérios da imobilidade na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), contribui para ascensão funcional.
- II. A pressão positiva expiratória final (PEEP) é a manutenção de uma pressão supra-atmosférica ao final da expiração, após a fase inspiratória.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.