

Odontologia

INSTRUÇÕES:

1. Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS.
2. Após esta autorização, confira devidamente o CADERNO DE PROVAS, com a máxima atenção, observando se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua compreensão.
3. Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS, verifique se os dados estão corretos: nome, nº da Inscrição e o número de documento de identificação. Se constatado algum erro, comunique-se imediatamente com o fiscal da sala para as devidas providências.
4. A prova, composta de 60 (sessenta) questões objetivas e numeradas de 01 a 60, terá duração máxima de 4h (quatro horas).
5. O candidato só poderá se retirar do local de prova depois de transcorrida 1 (uma) hora do início de sua aplicação. Caso o candidato pretenda retirar-se do local com o CADERNO DE PROVA, só poderá fazê-lo depois de transcorridas 2 (duas) horas do início de sua aplicação.
6. As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS que lhe foi entregue. Lembre-se de que, para cada questão objetiva, há **apenas uma** resposta correta, dentre as **4 (quatro)** alternativas apresentadas com as letras A, B, C e D.
7. O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica, com tinta na cor azul ou preta. O candidato terá inteira responsabilidade sobre seu CARTÃO DE RESPOSTAS e não deverá rasurá-lo, dobrá-lo, amassá-lo ou danificá-lo, pois esse não será substituído.
8. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS em decorrência de erro cometido pelo candidato.
9. A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto, esclarecimentos.
10. Ao término de sua prova, entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente assinado ao Fiscal da sala.

Saúde Pública e Coletiva

Questão 1.

Considere as seguintes afirmações:

- I. A saúde é um direito fundamental do ser humano.
- II. Estado deve prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 2.

De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, a *“saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”*.

Trata-se do princípio da

- (A) Universalidade.
- (B) Equidade.
- (C) Integralidade
- (D) Regionalidade

Questão 3.

Em relação ao campo de atuação do Sistema Único de Saúde, considere as seguintes afirmações:

- I. a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica;
- II. a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico;

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 4.

São ações abrangidas pela vigilância sanitária:

- I. o controle de bens de consumo que se relacionem com a saúde.
- II. o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 5.

No que tange aos normativos relacionados aos serviços de saúde, considere as seguintes afirmações:

- I. Compete ao Ministério da Saúde elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- II. Cabe aos estados firmarem contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 6.

Em relação à Estratégia em Saúde da Família, considere as seguintes afirmações:

- I. O Serviço de Atenção Domiciliar tem como objetivo a promoção de espaços de cuidado e de trocas de experiências para cuidadores e funcionários.
- II. O programa de Saúde da Família (PSF) foi criado como estratégia para contribuir com a construção de um novo modelo de atenção integral à saúde das famílias.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 7.

São características específicas do processo de trabalho da Estratégia Saúde da Família, EXCETO:

- (A) Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território.
- (B) Diagnóstico, programação e implementação das atividades segundo critérios de Risco à saúde, priorizando solução dos problemas de saúde financeiramente mais onerosos.
- (C) Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da estrutura e da funcionalidade das famílias, que visa propor intervenções que influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da própria comunidade;
- (D) Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de diferentes formações.

Questão 8.

No que tange os benefícios da assistência domiciliar à população idosa, considere as seguintes afirmações:

- I. o estímulo constante para a preservação da autonomia.
- II. maior proteção contra os fatores de risco.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 9.

No que diz respeito ao conceito de intersetorialidade, considere as seguintes afirmações:

- I. Corroborar para a anulação dos espaços específicos das políticas setoriais.
- II. Busca a união de diferentes setores para fortalecer a ação do Estado sobre o controle da população.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 10.

Considere as seguintes afirmações:

- I. A intersetorialidade objetiva a ação articulada com outras áreas de política social para produzir melhores resultados de saúde.
- II. A intersetorialidade não é recomendada para atuar sobre problemas estruturais da sociedade.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 11.

Em relação aos princípios que regem as ações e serviços públicos e privados de saúde, considere as seguintes afirmações:

- I. A descentralização político-administrativa com direção coparticipativa em todas as esferas de governo.
- II. A descentralização da oferta no âmbito estatal a partir da consolidação e atualização das organizações sociais.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 12.

Com relação ao disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, considere as seguintes afirmações:

- I. Criança é a pessoa que possuiu até 12 (doze) anos de idade completos. Em casos excepcionais, expressas em lei, o Estatuto poderá ser aplicado às pessoas entre 18 (dezoito) anos e 21 (vinte e um) anos de idade.
- II. A convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional será devidamente garantida.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 13.

São campos de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

- I. saúde estudantil.
- II. vigilância sanitária.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 14.

Não está relacionado às diretrizes da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa:

- (A) Promoção do envelhecimento ativo.
- (B) Fortalecimento do controle social.
- (C) Fragmentação da atenção.
- (D) Apoio ao desenvolvimento de pesquisas.

Questão 15.

Não é membro prioritário da equipe multiprofissional previsto para a Rede de Atenção à Saúde no que tange a Atenção Domiciliar:

- (A) Médico.
- (B) Psicólogo.
- (C) Fisioterapeuta.
- (D) Assistente social.

Questão 16.

São temas prioritários da Política Nacional de Promoção da Saúde, EXCETO:

- (A) formação e educação sob demanda.
- (B) alimentação adequada e saudável.
- (C) práticas corporais e atividades físicas;
- (D) enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras drogas

Questão 17.

Considere as seguintes afirmações:

- I. Universalidade, equidade e integralidade são princípios norteadores da atenção básica.
- II. Os ambulatórios especializados são formas de acesso aos serviços nas Redes de Atenção à Saúde.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 18.

Considere as seguintes afirmações:

- I. A organização do SUS está alicerçada em regionalização e hierarquização.
- II. A gratuidade é princípio ou diretriz norteador do SUS.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 19.

Em relação às competências e atribuições do sistema único de saúde, considere as seguintes afirmações:

- I. incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.
- II. fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 20.

Em relação ao atendimento e a internação domiciliares, no âmbito do Sistema Único de Saúde, considere as seguintes afirmações:

- I. poderão ser realizados independentemente de indicação médica, desde que haja expressa concordância do paciente e de sua família.
- II. serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Conhecimento Específico

Questão 21.

A punção de seio maxilar é a forma mais simples de abordagem dos seios paranasais e pode ser associada à irrigação maxilar ou sinusoscopia. São recomendações para a punção de seio maxilar, exceto:

- (A) Redução do volume de material infectado.
- (B) Coleta de amostras para anatomopatológico.
- (C) Realização de sinusoscopia.
- (D) Fechamento de fístula oroantral.

Questão 22.

Descrita entre 1893 e 1897 pelos cirurgiões George Cadwell e Henri Luc, a cirurgia de Caldwell-Luc tinha como objetivo a erradicação da doença do seio maxilar e promoção de drenagem adequada deste seio para o interior das fossas nasais. São possíveis complicações da cirurgia de George Cadwell:

- (A) Deiscência da sutura e lesão do assoalho da órbita.
- (B) Lesão dos nervos ótico e supraorbitário.
- (C) Enfisema orbitário e fístula líquórica.
- (D) Meningite e Epifora

Questão 23.

É uma geralmente provocada por impacto horizontal na qual ocorre ruptura da sutura entre a maxila e o processo pterigoide do osso esfenóide, separando também a maxila das estruturas nasais e zigomática. Trata-se de

- (A) Fratura naso-orbitomaxilar
- (B) Fratura do zigoma
- (C) Fratura Le Fort I
- (D) Fratura Le Fort II

Questão 24.

Considere as seguintes ações:

- I. A palpação do pilar zigomático pode evidenciar a presença ou não de degraus.
- II. Realiza-se a palpação da raiz nasal à procura de crepitação em ossos nasais.
- III. A alteração da visão pode evidenciar fratura de assoalho orbitário.
- IV. Alteração em pupila pode significar alterações neurológicas.

Das ações apresentadas, quantas estão relacionadas à abordagem inicial e ao diagnóstico diferencial de fraturas:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3

Questão 25.

Considere o seguinte anúncio:

Uma porção de 220 ml (1 lata) contém:

VALOR ENERGÉTICO	AÇÚCARES	GORDURAS TOTAIS	GORDURAS SATURADAS	SÓDIO
69 kcal	17 g	0 g	0 g	18 mg
3%	*	0%	0%	1%

Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (*) Valor Diário não estabelecido.

Qual alternativa apresenta danos que podem ser gerados pelo consumo, em excesso, do produto presente no anúncio acima?

- (A) Hipoplasia e (micro)fissuras.
- (B) Cárie dentária e Erosão.
- (C) Hipoplasia e Erosão.
- (D) Cárie dentária e Hipoplasia.

Questão 26.

É característica da "fluorose dentária"

- (A) a presença de manchas esbranquiçadas que pode chegar à cor acastanhada e apresentar cavitações no esmalte dentário.
- (B) a transmissão genética autossômica e heterossômica que pode causar modificações na forma e no tamanho dos dentes homólogos e sucessores.
- (C) a perda de mobilidade articular em decorrência de uma adesão anormal entre as partes ósseas, articulares ou tecidos moles ao redor da articulação acometida.
- (D) pela desenvolvimento dentário anômalo como coroa dentária longa, câmara pulpar grande e raízes pequenas.

Questão 27.

Considere as seguintes afirmações:

- I. Uma indicação para utilização do mantenedor de espaço banda-alça está na manutenção de espaço isolado unilateral nos segmentos posteriores.
- II. É indicação para a realização de pulpectomia total a ocorrência de dentes decíduos infectados, quando os canais são acessíveis e suporte ósseo normal.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 28.

Assinale a alternativa que apresenta a nomenclatura correta para o dente "14":

- (A) Primeiro pré-molar superior
- (B) Segundo pré-molar superior
- (C) Primeiro pré-molar inferior
- (D) Segundo pré-molar inferior

Questão 29.

Todos os números apresentados a seguir referem-se a incisivos, EXCETO:

- (A) 11
- (B) 22
- (C) 31
- (D) 43

Questão 30.

Em relação ao tratamento de lesões cáries pela técnica de ART, considere as seguintes afirmações:

- I. O emprego de instrumentos rotatórios de reduzida rotação é necessário no preparo da cavidade dentária.
- II. Para que a referida técnica funcione de forma adequada, é necessário retirar toda a dentina cariada.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 31.

Considere as seguintes afirmações em relação à estrutura anatômica da face:

- I. A maxila é o segundo maior osso da face.
- II. Em geral, a estrutura óssea na região dos dentes maxilares é cortical.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 32.

Considere os seguintes elementos:

- I. Cimento.
- II. ligamento periodontal.
- III. osso alveolar.

Compõem o periodonto de sustentação do dente os itens:

- (A) I e II
- (B) I e III
- (C) II e III
- (D) I, II e III

Questão 33.

Considere as seguintes afirmações em relação ao nervo lingual:

- I. É responsável pela contração e distensão dos músculos da língua.
- II. Conduz a sensibilidade da gengiva lingual de todo o hemiarco inferior.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 34.

Considere as seguintes afirmações:

- I. Masseter é um músculo originário do ramo da mandíbula.
- II. A região mais afetada nas fraturas de mandíbula é o côndilo.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 35.

Considere as seguintes afirmações, em relação à farmacologia:

- I. Naloxona é um exemplo de opióide usado para alívio de dor.
- II. A tetraciclina é contraindicada durante a gravidez.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 36.

Considere as seguintes afirmações, em relação ao uso da nimesulida:

- I. É contraindicada para pacientes idosos.
- II. Possui apenas ação anti-inflamatória.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 37.

Considere as seguintes afirmações:

- I. O vasoconstritor é adicionado aos anestésicos locais com o objetivo de aumentar o prazo de validade do anestésico.
- II. A lidocaína e o ácido acetilsalicílico têm um significativo e razoável metabolismo de primeira passagem.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 38.

Em relação aos materiais utilizados nos fios de sutura, considere as seguintes afirmações.

- I. Seda
- II. algodão
- III. cat-gut

Para ser reabsorvível, deve ser fabricado com:

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III são apenas.

Questão 39.

Em relação ao tratamento odontológico sob anestesia geral, as seguintes afirmações:

- I. Procedimentos restauradores e cirúrgicos devem ser realizados em tempos distintos.
- II. O tratamento odontológico é dividido em fases úmida, seca e cruenta.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 40.

Em relação à fratura radicular horizontal, considere as seguintes afirmações:

- I. O êxito ocorre em menores proporções quando o paciente é mais jovem.
- II. O pior prognóstico é para as fraturas que ocorrem no terço cervical próximo da margem gengival.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 41.

Dos diferentes tipos de traumatismos apresentados a seguir, qual tem a maior probabilidade de se evoluir para necrose pulmonar?

- (A) Luxação radial.
- (B) Luxação intrusiva.
- (C) Fratura radicular.
- (D) Fratura de esmalte.

Questão 42.

Considere as seguintes afirmações:

- I. A indicação de exodontia no caso de traumatismo em dentes decíduos superiores anteriores ocorre quando há fratura total da coroa do dente decíduo. ERRADO
- II. No contexto de fratura radicular, recomenda-se imobilizar o dente fraturado durante um período de 30 a 45 dias.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 43.

Considere as seguintes afirmações:

- I. Após realizar completa anamnese, exame clínico e radiográfico, o dentista está apto a determinar o plano de tratamento mais adequado para o tipo de traumatismo envolvido.
- II. Em caso de avulsão dentária em adolescentes é necessário lavar o dente em água corrente antes do reimplante.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 44.

Na boca, a Síndrome de Sjögren pode causar:

- (A) sensação de xerostomia.
- (B) sangramento gengival.
- (C) petéquias.
- (D) equimoses.

Questão 45.

Considere as seguintes afirmações:

- I. Define-se por lesão do tipo abfração a lesão não-cariosa que se apresenta como um defeito em forma de cunha na região cervical de um dente.
- II. Nas lesões do tipo erosão a perda parcial do epitélio sem exposição do tecido conjuntivo subjacente.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 46.

Em relação às patologias bucais, considere as seguintes afirmações:

- I. A candidíase é uma micose tratável com antibióticos.
- II. O câncer de boca acomete predominantemente os fumantes.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 47.

Em relação às patologias bucais, considere as seguintes afirmações:

- I. A mucocela consiste de uma lesão na mucosa do lábio que atinge glândulas salivares menores causada por obstrução do ducto excretor.
- II. As lesões por erosão podem ser causadas por vômitos frequentes.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 48.

Os sintomas da anemia perniciosa envolvem, dentre outros, a sensação de queimação da língua e dos lábios e é causada pela má absorção de

- (A) vitamina A.
- (B) vitamina C.
- (C) cálcio.
- (D) vitamina B12.

Questão 49.

Em relação a distúrbios no desenvolvimento dentário, considere as seguintes afirmações:

- I. Define-se por geminação a união de dois dentes por meio de cimento.
- II. Define-se por oligodontia a ocorrência de anomalia que envolve mais de 8 dentes.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 50.

Considere os seguintes efeitos e/ou consequências:

- I. Desadaptação implante-componente.
- II. Formação de biofilme.
- III. Saucerização.

A concentração de tensão na região coronária pode favorecer os itens constantes em:

- (A) I e II
- (B) I e III
- (C) II e III.
- (D) I, II e III.

Questão 51.

Em relação aos implantes com hexágono externo, considere as seguintes afirmações:

- I. Podem apresentar alguma dificuldade de resolução em áreas estéticas.
- II. Tem reduzida previsibilidade em função do pouco tempo de uso.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 52.

Considere as seguintes afirmações:

- I. Em geral, a perda óssea é menor do que revelam as radiografias
- II. O aumento da profundidade de sondagem em torno do implante indica perda óssea.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 53.

Em relação à implantodontia, assinale a alternativa que apresenta o limite térmico para que ocorram danos ao osteócito:

- (A) 47°C
- (B) 63°C
- (C) 75°C
- (D) 98°C

Questão 54.

No tocante a procedimentos relacionados a próteses livres de metais, considere as seguintes afirmações:

- I. São contra-indicadas nos casos em que a distância entre os dentes vizinhos antes do preparo seja maior do que 11 mm.
- II. São contra-indicadas indicadas para pacientes com tecido gengival fino e linha do sorriso alta.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 55.

Em relação a cirurgias ortodônticas e procedimentos a ela inerentes, considere as seguintes afirmações:

- I. As tesouras de Goldman Fox são indicadas para procedimentos mais delicados.
- II. O fórceps de número 203 é adequado para se realizar a exodontia de um pré-molar inferior.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 56.

Considere as seguintes afirmações:

- I. O tártaro supragengival situado na região de molares superiores é decorrente da saída de fluxo salivar da glândula parótida.
- II. Para controle da placa bacteriana, recomenda-se o uso de escovas com cerdas macias ou extramacias.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 57.

Considere as seguintes afirmações:

- I. O fosfato de cálcio apresenta função abrasiva.
- II. A utilização de sonda exploradora para o diagnóstico de cárie dentária oclusal deve ser evitada

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 58.

Considere as seguintes afirmações:

- I. A característica clínica para diagnóstico da periodontite agressiva generalizada é perda óssea em molares e incisivos decíduos.
- II. A complicação pós-anestesia mais recorrente em odontopediatria é a fratura da agulha.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.

Questão 59.

O pH padrão da saliva pertence ao intervalo entre

- (A) 5,6 e 6,0
- (B) 6,0 e 6,4
- (C) 6,4 e 6,8
- (D) 6,8 e 7,2

Questão 60.

Considere as seguintes afirmações:

- I. Uma gengivite inicial pode se apresentar rosada e brilhante.
- II. A periodontite juvenil localizada atinge principalmente incisivos e caninos.

Assinale a alternativa correta:

- (A) I é verdadeira e II é falsa.
- (B) I é falsa e II é verdadeira.
- (C) I e II são verdadeiras.
- (D) I e II são falsas.